

MicroMega **REMOVER**

RETRAITEMENT




La pièce essentielle de
votre retraitement

MM MICRO
MEGA

REMOVER

MicroMega



- Une lime pour retirer le matériau d'obturation canalaire¹
- Respecte l'anatomie du canal radiculaire*
- Efficace sans solvant*
- Sans danger grâce à la pointe non coupante

MicroMega REMOVER

5 instruments, blister pré-stérilisé

Références	L19	L23
B5 MicroMega Remover n30 7% Classics	20952301	20952311





Diamètres

30



Conicité

7%



Longueurs disponibles

19mm

23mm



Diamètre du fil

1.00mm



Couple maximal

2.5 N.cm



Vitesse moteur

400rpm

à


800rpm



Rotation continue

* Données MicroMega « Rapport de validation de la lime de désobturation : Pr Franck Diemer, ICRE. Évaluation du One Flare en désobturation. Évaluation d'un instrument de désobturation : la lime de désobturation. » 10.2019

¹ Certifié pour la gutta-percha



Visitez la page produit !



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega REMOVER
Publicité | Dispositif médical de classe IIA
conformément à la Directive 93/42/CEE | Organisme
notifié : LNE/G-MED | Dispositif médical pour soins
dentaires, réservé à un usage par des professionnels
dentaires. Voir étiquette du produit et mode d'emploi
sur le site internet : micro-mega.com.

CE 0459

 **COLTENE GROUP**