RETRATAMIENTO

MicroMega

REMOVER



LA PARTE ESENCIAL
DE SU RETRATAMIENTO

MICRO MEGA

MicroMega
REMOVER

- Una sola lima para remover el material de obturación radicular[1]
- Respeta la anatomía del conducto radicular*
- Eficaz sin necesidad de usar disolventes*
- Segura gracias a su punta no activa

MicroMega REMOVER

5 instrumentos en blíster pre-esterilizado

Referencias	L19	L23
B5 MicroMega Remover n30 7% Classics	20952301	20952311







Diámetro

30

Conicidad

7%

Longitudes

19mm 23mm

Diámetro de vástago

1.00mm

Torque máximo

2.5 N.cm

Velocidad de motor

400rpm a 800rpm

Rotación continua

Datos de MicroMega: «Informe de validación de REMOVER: Prof. Franck Diemer, ICRE. Evaluación de One Flare en desobturación. Evaluación de un instrumento de desobturación: REMOVER». Octubre 2019.

[1] Certificado para gutapercha.

¡Visite los productos en la web!

micro-mega.com

¡Síganos en redes sociales!

@micromega_international

Micro-Mega SA

Micro-Mega International

60303861-C-10.26

Fabricante Legal:
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / Francia
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega REMOVER
Publicidad | Dispositivo médico de clase IIa de acuerdo a la Directiva 93/42/EEC | Organismo notificado: GMED | Dispositivo médico para atención odontológica, destinado exclusivamente a uso profesional odontológico. Consulte el etiquetado del producto y las instrucciones de uso en el sitio web: micro-mega.com

CE 0459

COLTENE GROUP