MicroMega

CONFORMACIÓN DE CANAL

MM TAPER



Conforme con confianza,
realícelo con precisión.

MICRO MEGA

Ventajas del producto

- → Secuencia de rotación continua
- → 1 lima de apertura, 2 limas de conformación y 5 limas de finalización
- → Tratamiento térmico S-Wire: flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica

8 instrumentos. Uso múltiple. Blíster estéril.

SX 19 / .04v





S1 17 / .02v





S2 20 / .04v





F1 20 / .07v





F2 25 / .08v





F3 30 / .09v





F4 40 / .06v





F5 50 / .06v





Torque máximo

5.1 N.cm — SX - S1

1.5 N.cm — S2 - F1

3.1 N.cm — F2 - F3 - F4 - F5

Velocidad del motor

250 - 350 rpm

Longitudes disponibles

19mm — SX

21mm

25mm

31mm

Referencias	
B6 MM Taper SX 19 /V04 L19	**60040593**
B6 MM Taper S1 17/V02 L21	**60040594**
B6 MM Taper S1 17/V02 L25	**60040595**
B6 MM Taper S1 17/V02 L31	**60040596**
B6 MM Taper S2 20/V04 L21	**60040597**
B6 MM Taper S2 20/V04 L25	**60040598**
B6 MM Taper S2 20/V04 L31	**60040599**
B6 MM Taper F1 20/V07 L21	**60040600**
B6 MM Taper F1 20/V07 L25	**60040601**
B6 MM Taper F1 20/V07 L31	**60040602**
B6 MM Taper F2 25/V08 L21	**60040603**
B6 MM Taper F2 25/V08 L25	**60040604**
B6 MM Taper F2 25/V08 L31	**60040605**

Referencias	
B6 MM Taper F3 30/V09 L21	**60040606**
B6 MM Taper F3 30/V09 L25	**60040607**
B6 MM Taper F3 30/V09 L31	**60040608**
B6 MM Taper F4 40/V06 L21	**60040609**
B6 MM Taper F4 40/V06 L25	**60040610**
B6 MM Taper F4 40/V06 L31	**60040611**
B6 MM Taper F5 50/V06 L21	**60040612**
B6 MM Taper F5 50/V06 L25	**60040613**
B6 MM Taper F5 50/V06 L31	**60040614**
B6 ASST MM Taper L21	**60040615**
B6 ASST MM Taper L25	**60040616**
B6 ASST MM Taper L31	**60040617**

Escanear para ver Instrucciones de Uso

micro-mega.com

¡Síganos en redes sociales!

@micromega_international

Micro-Mega SA

Micro-Mega International

80000642 - A - 10.26

Fabricante Legal:
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / Francia
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega MM TAPER
Publicidad | Dispositivo médico de clase IIa de acuerdo a la Directiva 93/42/EEC | Organismo notificado: GMED | Dispositivo médico para atención odontológica, destinado exclusivamente a uso profesional odontológico. Consulte el etiquetado del producto y las instrucciones de uso en el sitio web: micro-mega.com

CE 0459

COLTENE GROUP